

HPV-vaccinatie: Toegangsmodaliteiten in Vlaanderen

1. Vaccinatieschema voor meisjes en jongens

Als arts weet u hoe cruciaal het is om adolescenten of hun ouders in te lichten over het Humaan Papillomavirus (HPV). Meer nog, u wil hen inlichten over de mogelijkheid zich hiertegen te beschermen. Eén van de belangrijkste aspecten hieromtrent is de toegang tot HPV-vaccinatie. Hieronder vindt u een overzicht van de toegangsmodaliteiten die momenteel van toepassing zijn in Vlaanderen.

Vaccinatieschema voor meisjes en jongens tegen het Humaan Papillomavirus of HPV^{1,2}

Schoolprogramma		Dokterspraktijk	
Vaccinatieprogramma Z&G (Vaccinnet)		Vaccinatieprogramma Z&G (Vaccinnet)	Voorschrift (aankoop bij de apotheker)
Leeftijd 1 ^o dosis	1 ^o middelbaar	1 ^o middelbaar	12 tem 18 jaar
Prijs van het vaccin	Gratis	Gratis	Terugbetaald: 12,50€* of 8,30€*

2. Vaccinatie bij volwassenen

NIEUW: De inhaalcampagne voor vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) wordt uitgebreid in België.

Gardasil® 9 wordt voortaan terugbetaald voor vrouwen en mannen **van 19 tot en met 30 jaar**, wanneer de vaccinatie nog niet werd opgestart.

Bij personen die leven met hiv of die een transplantatie hebben ondergaan, wordt de terugbetaling uitgebreid **tot en met 45 jaar**.

Vrouwen en mannen vanaf **31 jaar** die niet tot deze categorieën behoren, kunnen zich wel laten vaccineren, maar **zonder terugbetaling**.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DEZE NIEUWE TERUGBETALING?

Criterium	Algemene bevolking	HIV-patiënten	Getransplanteerden
Begunstigden ♀♂	19–30 jaar (inclusief)	HIV, 19–45 jaar (inclusief)	na CSH-transplantatie of transplantatie van een vast orgaan, 19–45 jaar (inclusief)
Maximaal terugbetaald aantal			
Eerdere vaccinatie	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart*
Uitzondering	–	–	een tweede immunisatie mogelijk na CSH-transplantatie*
Vaccinatieschema			
Voorschrijver	Elke arts	Arts van een referentiecentrum voor AIDS (RIZIV-conventie)	Arts van een gespecialiseerd transplantatiecentrum
Voorafgaande formaliteit		 Formulier bijlage A	 Formulier bijlage A
Beslissing	–	Attest van de adviserend arts	Attest van de adviserend arts
Derdebetalersregeling	 indien aan de voorwaarden voldaan	 na attest	 na attest

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome


CSH: hematopoëtische stamcellen

HIV: humaan immunodeficiëntievirus

RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

<https://webapppsa.riziv-inami.fgov.be/ssp/ProductSearch>. Last access 06/2026

3. Gardasil® 9 in de praktijk: aanbevolen dosering³



*Remgeld gewoon verzekerden: 12,50 €; remgeld voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming: 8,30 €.

**Sommige ziekenfondsen bieden een bijkomende jaarlijkse financiële bijdrage voor vaccinatie. Vraag uw patiënten om zich te informeren!

a. Kan ook worden toegediend volgens een schema van 3 dosissen (0, 2 en 6 maanden). De tweede dosis dient ten minste één maand na de eerste dosis te worden toegediend en de derde dosis dient ten minste 3 maanden na de tweede dosis te worden toegediend. De drie dosissen dienen allemaal binnen een periode van 1 jaar te worden gegeven.³

b. De tweede dosis moet tussen 5 en 13 maanden na de eerste dosis worden toegediend. Als de tweede vaccindosis eerder dan 5 maanden na de eerste dosis wordt toegediend, moet altijd een derde dosis worden toegediend.³

c. De tweede dosis dient ten minste één maand na de eerste dosis te worden toegediend en de derde dosis dient ten minste 3 maanden na de tweede dosis te worden toegediend. De drie dosissen dienen allemaal binnen een periode van 1 jaar te worden gegeven.